



MAIRIE DE MAZAN		EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS. ( EvRP) (document unique).	
BILAN DES RISQUES.		Unité de travail:	<b>5. ST Nettoiemnt</b>
Date: maj juillet 2024			

F = FRÉQUENCE de l'activité : 1= Très rare / exceptionnelle (an) ; 2= Rare / occasionnelle (mois) ; 5= Fréquente (semaine) ; 10= Très fréquente (jour)

G = GRAVITE : 1 = Bénin / peu grave (sans arrêt) ; 5 = Grave (arrêt) ; 10 = Très grave (arrêt avec séquelle)

M = MAITRISE : 1 = Pas Maîtrisé (absence de prévention, de protection de moyens humains) ; 0,7 = Peu maîtrisé (risque signalé ou connu - Information consignes verbales EPI) ; 0,3 = Assez maîtrisé (Maîtrise existante - Le risque est maîtrisé par une protection collective, régulièrement contrôlée et maintenue en conformité + critères précédents séquelle) ; 0,1 = Maîtrise élevée (Bonne maîtrise de l'impact généré - Prévention systématique, Personnel formé pour les interventions, compétence maintenue, tests réguliers, équipements de protection en place et efficaces, consignes respectées + critères précédents)

CRITICITE = FREQUENCE x GRAVITE (Cr = F x G x M)

N°	ACTIVITE - ACTION	LIEU	UNITE DE TRAVAIL	Evaluation des risques			Plan d'action				Date de réalisation	Commentaires (budget, responsable suivi...)		
				Famille de risque (lié à.....)	Dommage éventuel (Risque identifié)	Moyens de prévention existants	CRITICITE						Mesures de prévention à mettre en place	Etat (A faire, En cours, Fait)
							F	G	M	Cr				
1	Manutention de déchets et d'encombrants (meubles, réfrigérateur, congélateur, canapé...); Manutention de containers à déchets et de sacs ; Fermeture des bennes à quai (postures contraignantes, pression au niveau des portes...) Nettoyage des véhicules; Montée et descente du marchepied et/ ou de la cabine du camion benne Utilisation prolongée d'une pince à déchet ; Station debout prolongée.		5. ST Nettoiemnt	Manutention manuelle Contraintes posturales 	Douleurs dorso lombaires Lésions tendineuses Sectionnements de membres Troubles Musculo - Squelettiques (TMS) Atteinte du canal carpien Troubles vasculaires et neurologiques 	Relais pris par la Cove; ramassage moins important Les agents ramassent les corbeilles à déchets dans le village ou les dépôts sauvages Remorque pour stocker et transporter les barrières et limiter la manutention Camions ampliroll pour dépose des bennes au sol, Chariot de manutention, Balayeuse équipée de deux bras amovibles et permet le broissage et lavage des lieux publics et limiter les gestes répétitifs et mécaniques Travail en équipe. Formation aux gestes et postures en 2023. Achat d'un aspirateur pour le nettoyage urbain, aspire et désinfecte pour faciliter le travail des agents de la propreté.	10	5	0,3	15	Sensibiliser régulièrement aux bonnes pratiques (ex ne pas sauter des camions ou des plateaux) à l'intérêt de s'échauffer pour limiter le risques de blessures  Varier les activités pour limiter le risque de TMS.	Fait	juin-22	
2	Balayage par soufflage, ramassage des feuilles mortes	Trottoirs commune	5. ST Nettoiemnt	Port de charge 	Douleurs dorso- lombaires 	Remplacement des souffleurs thermiques par des souffleurs électriques (environ 6kg contre 10kg à 11 kg pour les thermiques); Achat d'un aspire feuilles sur plateau pour réduire la manutention des agents.	5	5	0,1	2,5	Varier les activités pour limiter les risques de TMS Sensibiliser à l'intérêt de s'échauffer pour limiter le risques de blessures	A faire		
3	Travail à proximité de la voie publique Utilisation de véhicules bruyants (camion benne, compacteur balayeuse ...) Balayage par soufflage	Trottoirs commune	5. ST Nettoiemnt	Bruit	Fatigue auditive Acouphènes Troubles de l'attention Diminution de l'acuité auditive pouvant aller jusqu'à la surdité	Remplacement des souffleurs thermiques par des souffleurs électriques (environ 79dB(A) contre 108 dB(A) pour les thermiques) Mise à disposition de casques antibruit. Veiller au port effectif des PICB (Protections individuelles contre le bruit)	10	5	0,1	5	Veiller au port effectif des PICB (Protections individuelles contre le bruit) Envisager d'équiper les agents qui le souhaitent de bouchons moulés après avis du médecin de prévention	A faire		
4	Balayage par soufflage Travail en extérieur salissant (exposition à des moisissures...) Exposition à des pollens, plantes allergènes, piqûres d'insectes ; Ramassage de seringues ; Ramassage de petits animaux morts ; Exposition aux excréments (canins, humains). Manipulation de déchets insalubres Présence d'animaux	Trottoirs commune	5. ST Nettoiemnt	Biologique	Infections virales, bactériennes ou parasitaires (accidents d'exposition au sang, légionellose, tuberculose, hépatites, poux, gale...) Réactions allergiques Contamination des muqueuses - lèvres yeux - CMO - suite à exposition à des subsances contaminantes	Agent équipé avec gants anti coupures, masques, vestiaires et douches à disposition Lunettes anti projections à disposition Douches et vestiaires en nombre suffisants aux services techniques Agents à jour de leur vaccination Tenue de travail et EPI entretenus par un prestataire extérieur.	5	5	0,3	7,5	Veiller au port effectif des EPI (gants anticoupures <u>lunettes anti projections</u> masques FFP3) Sensibiliser les agents au risque biologique lié à leurs activités. Mettre en place une procédure d'exposition au sang ( AES) et en informer les agents.	A faire		

5	Expositions aux gaz de fermentation ; Expositions aux gaz d'échappement ; Manipulation de bidons de déchets jetés par les usagers (pas toujours identifiés ou identifiables) ; Exposition aux poussières de déchets BTP ou bâtiment (gravats, plâtres...); Nettoyage et entretien partiel des véhicules (poussières, gaz, vapeur de liquide...); Utilisation de produits désinfectants	Atelier extérieur Poubelles et chaussées	5. ST Nettoyement	Chimique	Intoxication Atteintes respiratoires, irritatif ou toxique par les fumées ou les poussières de mécanisme (bois, colles...) Atteintes oculaires (corps étrangers intraoculaires), Atteintes cutanées Contamination des muqueuses - lèvres yeux - CMO - suite à exposition à des substances contaminantes	Masques et gants à disposition Lunettes anti projections à disposition Vestiaires et douches à la disposition des agents Tenue de travail et EPI entretenus par un prestataire extérieur. Gros travail effectué sur le port des EPI. Création d'une aire de lavage pour la balayeuse et les véhicules.	10	5	0,3	15	Veiller au port des EPI (gants anicoupures, lunettes anti projections, masques FFP3) Sensibiliser les agents au risque chimique lié à leurs activités. Collecter les FDS des produits de nettoyage et former les agents aux risques liés à l'utilisation des produits et aux conditions de transport et de stockage. Placer les produits sur bac de rétention.				
6	Lieu encombré, sol défectueux, sol inégal Déplacements à pied sur des surfaces présentant des différences de niveaux et pouvant être glissantes (neige, verglas, trottoirs, chaussées déformées, escaliers, sol boueux, herbe humide...). Déplacement en déchetterie Tassage avec les pieds dans la benne	Trottoirs commune Déchetterie	5. ST Nettoyement	Chute de plain pied	Traumatismes, plaies (de bénins à graves)	EPI obligatoires (chaussures de sécurité tige haute)	5	5	0,3	7,5	Interdire aux agents d'entrer dans les bennes et de tasser avec les pieds dans la benne (risque de blessure) et faire respecter l'interdiction.	A faire			
7	Chute dans une benne ou en dehors de la benne lors de la récupération d'objets (absence de garde-corps) ; Chute du marchepied ou de la cabine du camion benne.	Trottoirs commune Atelier	5. ST Nettoyement	Chutes de hauteur	Traumatismes, plaies (de bénins à graves)		5	5	0,3	7,5	Interdire aux agents de rentrer dans les bennes (risque de blessure) Rappeler et faire respecter les consignes de sécurité pour les montées et descentes des camions (utilisation des trois points et interdiction de sauter des marchepieds ou des plateaux)	A faire			
8	Déplacements fréquents en véhicule ou à pied jusqu'aux zones d'intervention ; Travail à proximité de la voie publique (rond-point, bordure de route) ; Utilisation de véhicule de service (Balayeuse, VL, PL, benne, etc...) Déplacement sur les différents chantiers (conduite de véhicules).	Trottoirs commune Atelier	5. ST Nettoyement	Routier	Traumatismes, plaies (de bénins à graves)	Agent équipé de tenue haute visibilité Matériel de balisage à disposition au ST Véhicules équipés de bandes rétro réfléchissantes et/ou d'un gyrophare (balayeuse). Gros travail effectué sur le port des EPI.	10	5	0,7	35	Sensibiliser les agents au risque routier Former les agents aux règles de balisage . Veille à la mise en œuvre du balisage.	A faire			
9	Manipulation de déchets et/ou d'encombrants possédant des parties tranchantes ou piquantes (clous, vis, aiguilles, mobiliers...);	Poubelles et chaussées	5. ST Nettoyement	Environnement de travail	Coupures, Atteintes oculaires (corps étrangers intraoculaires), Cutanées Plaies et traumatismes (coupures avec lésions cutanées/tendineuses, sectionnements de membres)	Gants anti coupures + trousse à pharmacie suivie dans chaque véhicule Lunettes anti projection à disposition. Gros travail effectué sur le port des EPI.	10	5	0,3	15	Veiller au port des EPI (gants anicoupures, lunettes anti projections, masques FFP3)	Fait	2023		
10	Préparation du matériel interventions	Atelier et chantier extérieur	5. ST Nettoyement	Ambiances thermiques Exposition aux rayonnements du soleil.	Chaleur Crampes, déshydratation, fièvre, épuisement, insolation, coup de chaleur Froid Perte de dextérité, hypothermie, gelures, engelures, troubles vasculaires, Troubles Musculo-squelettiques (TMS) Chaleur et froid Inconfort, maladies, sensibilisation aux épisodes viraux saisonniers, sensibilisation aux syndromes viraux Lésions oculaires Lésions cutanées Maladies cutanées (de bénins à graves)	Été Changement d'horaires à partir du 1 er mai pour s'adapter aux températures. ST et d'eau fraîche à volonté Hiver Tenue chaude pour l'hiver. Mise à disposition de locaux chauffés aux ST Sensibilisation des agents aux risques liés aux fortes chaleurs notamment au coup de chaleur (urgence vitale) par l'assistant en prévention. Agents équipés de lunettes solaire.	10	5	0,3	15	Se rapprocher de la médecine préventive pour une sensibilisation sur le risque de cancer de la peau Sensibiliser les agents à l'intérêt de s'échauffer en hiver pour éviter les blessures	A faire			

Envoyé en préfecture le 24/12/2024

Reçu en préfecture le 24/12/2024

Publié le



ID : 084-218400729-20241218-DEL2024\_12\_07B-DE

11	Produits déposés par les usagers non identifiés et/ou non identifiables (risque de mélanges de produits incompatibles) ; Mégots ou cendres encore chaudes jetées dans une benne ; Fermentation des déchets verts.	Trottoirs commune	5. ST Nettoieiment	Incendie / Explosion	Brûlures, atteintes respiratoires et ORL, traumatismes	EPI obligatoires Agents formés à la manipulation des extincteurs Consignes en cas d'incendie connues des agents	5	10	0,3	15	Rappeler aux agents les consignes de sécurité lors de la manipulation des emballages chimiques récupérés. Envisager une formation ECO DDS (mutualisation à demander à la COVE).			
12	Agressivité des riverains mécontents.	Extérieur	5. ST Nettoieiment	Agressions verbales et/ou physiques RPS	Stress, traumatismes physiques, traumatismes psychologiques.	Privilégier le travail en équipe; pas de travaux dangereux ou à risque si l'agent se trouve seul. Possibilités d'être reçu par le psychologue du CDG, RPS réalisé en 2023.	5	5	0,3	7,5	Rappeler l'utilité de registre de Santé et de Sécurité au Travail pour signaler toute situation d'agression	Fait	2023	