MAIRIE DE MAZAN	EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS. (EVRP) (document unique).								
BILAN DES RISQUES.	Unité de travail:	7. ST Maintenance bâtiments & Travaux électriques							
Date: maj juillet 2024	Office de travail.	7. 51 Maintenance patiments & Travaux electriques							

ID: 084-218400729-20241218-DEL2024_12_07B-DE

Envoyé en préfecture le 24/12/2024 Reçu en préfecture le 24/12/2024

Publié le

F = FRÉQUENCE de l'activité : 1= Très rare / exceptionnelle (an) ; 2= Rare / occasionnelle (mois) ; 5= Fréquente (semaine) ; 10= Très fréquente (jour)

G = GRAVITE: 1 = Béfini / peu grave (sans arrêl); 5 = Crave (arrêl); 10 = Très grave (peute (peu)); 0 = Très grave (peute (peute (peu)); 0 = Très grave (peu); 0 = Très grave (peu

CRITICITE = FREQUENCE x GRAVITE (Cr = F x G x M)

	Évaluation des risques										Plan d'action			
N° ACTIVITE - ACTION		LIEU	UNITE DE TRAVAIL	Famille de risque (lié à)	Dommage éventuel (Risque identifié)	Moyens de prévention existants	F	CRI	ТІСІТЕ М	Cr	Mesures de prévention à mettre en place	Etat (A faire, En cours, Fait)	Date de réalisation	Commentaires (budget, responsable
Exposition aux poussières liées a à la perforation de murs ou planch découpe de faience; Exposition aux fumées de soudage Utilisation de produits chimiques cu utilisés pour le traitement du bois, la plomberie, la peinture (white spi acétone, acide chlorhydrique, déboucheur, décapants, ciment, ré le vernissage ou le collage.	ers ou de ; dangereux rit,		7. ST Maintenance båt. Travaux électriques	Chimique	Géne respiratoire Maladies respiratoires, cutanées, neurologiques, hématologiques, digestives dont l'origine est : irritative, allergique, toxique, CMR (cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction)	Connaissance des lieux avant de commencer les missions EPI à disposition (masque FFP3, masques à cartouches, gants chimiques, lunettes) Diagnostics amiante et plomb réalisés avant travaux	10	5	0,3	15	Envisager l'emploi d'une ponceuse girafe (captation des poussières à la source) Veiller au port effectif des EPI (masque lunettes) Sensibiliser aux risques liés à l'inhalation de poussières de matériaux Limiter la toxicité des produits lors de la passation de nouveaux marchés. Collecter les FDS des produits et former les agents aux risques liés aux produits, aux conditions de stockage et au port des EPI.	A faire		
Utilisation d'escabeau, d'échelle, d'échafaudage ou de nacelle ; Travaux sur toiture ; Travaux ou déplacements dans les Travail en hauteur	escaliers.	Commune	7. ST Maintenance bât. Travaux électriques	Chute de hauteur	Traumatismes	Escabeaux de norme NF 331 en bon état et vérifiés régulièrement; harnais d'encrage, travail en équipe, EPI. N'autoriser les travaux en hauteur(ex toitures) avec port de harnais qu'aux agents formés et habilités. Privilégier les protections collectives de type filets ou échafaudages ou l'utilisation d'une nacelle. Veiller à la validité des CACES et à la réalisation des contrôles périodiques des nacelles.		10	0,7	35	Veiller à la réalisation des véfirications générales périodiques des harnais Etablir un plan de prévention en cas d'intervention d'une entreprise extérieure.	A faire		
Circulation dans des locaux encon du matériel divers (équipements de travail, carton, pi 3 barnums, tables, chaises,); Circulation manquant de lumière, sols de nature différente (parquets carrelages	quets de sur des	Commune	7. ST Maintenance bât. Travaux électriques	Chute de plain pied	Traumatismes, plaies (de bénins à graves Entorses lésions (pieds mains bras jambes)	Port de chaussures de sécurité à tige montante obligatoire	10	5	0,3	15	Sensibiliser les agents au risque de chute de plain-pied (positionnement état du sol rangement du matériel précipitation	A faire		
Exposition aux chutes de matériau d'outils lors du travail en hauteur; Manipulation d'outils et de matérie hauteur pouvant chuter sur les age	l en	Commune	7. ST Maintenance bât. Travaux électriques	Effondrement, chute d'objets	Traumatismes	Casque à disposition des agents	2	5	0,3	3	Rendre le port du casque de chantier obligatoire si risque de chute d'objets ou det matériaux et s'assurer du respect des consignes.	Fait		
Utilisation marteau piqueur et de n fixes et portatives bruyantes scie c scie à ruban, touple, ponceuse à b raboteuse, décapeuse, ponceuse, pperforateur, décapeuse, nettoyeur haute-pressi 5 Exposition aux bruits liés aux man ; (volume de la musique et du son d élevé); Exposition aux bruits de la circulat routière	circulaire, ande, pistolet, on ifestations es micros	Commune	7. ST Maintenance bât. Travaux électriques	Bruit	Fatigue auditive Acouphènes Troubles de l'attention Diminution de l'acuité auditive pouvant aller jusqu'à la surdité	Mise à disposition de casques antibruit	10	5	0,3	15	Veiller au port effectif des PICB (Protections individuelles contre le bruit) Sensibiliser les agents aux effets du bruit sur l'organisme. Pour les manifestations envisager d'équiper les agents de bouchons moulés.	A faire		

Envoyé en préfecture le 24/12/2024

Reçu en préfecture le 24/12/2024

Publié le



	Montage et démontage podium Chargement/déchargement de matériel des véhicules; Manutention manuelle de charges lourdes ou de grands volumes encombrants (tentes, barnum, podiums, barrières,); Postures contraignantes (bras tendus, audessus du coeur) lors du montage et démontage des structures mobiles, de l'installation de drapeaux, de banderoles Manutention de matériaux lourds et/ou encombrants (mobiliers, lavabos, chauffeeau, panneaux de bois, vitres, matériel, pots de peinture, sacs de ciments ou d'enduit); Réalisation de gestes répétitifs (utilisation de sanchines et des outils, peinture, ponçage);		Travaux électriques	Manutention manuelle	Fatigue Douleurs dorsolombaires et articulaires Troubles Musculo - Squelettiques (TMS) Traumatismes Troubles du système cardio- vasculaire Pathologies veineuses	Mise à disposition d'une remorque pour transport des barrières limitant le transport de charge Travail en équipe Agents équipès d'aide à la manutention (transpalette diable) Mise à disposition de gants de manutention. Programmer très en amont les chantiers nécessitant le transport de charges lourdes pour avoir la possibilité d'intervenir en équipe pour la manutention. Privilégier le travail à deux pour toute manipulation de charges lourdes. Prise en compte du poids du matériel lors de son renouvellement dans le cahier des charges. Agent formés à l'utilisation du matériel			Envisager la mise en place d'un échauffem physique avant la prise d'activités		00729-20241218-DE	L2024_12_07B-DE
	Utilisation de naceilles, palan, Utilisation d'équipements d'aide à la manutention mécanisés : transpalette électrique ou manuel, chariot automoteur	Commune	7. ST Maintenance bat. Travaux électriques	mécanique	bénins à graves) Douleurs Iombaires liées aux vibrations Troubles Musculo – Squelettiques (TMS)	Agent rormes à l'unisation du materiel Matériel régulièrement contrôlé	5 5	0,3	sécurité	en En cours		
	Utilisation de machines et d'outils coupants d'outils manuels à percussion d'outils entrainant des points chauds et des risques de brûlure (soudure); Utilisation de machines et d'outils générant des vibrations au niveau des membres supérieurs; Travail en présence de projections de matériaux (bois, verre, métal) lors de la découpe ou de la démolition de surfaces (murs, carrelage). Conduite d'engins de chantiers produisant des vibrations et secousses sur le corps des agents; Utilisation d'outils d'écrasements: masses, burins, marteaux,	Commune		travail	Atteintes corporelles Blessures, coupures	matériel Présence d'une trousse de secours aux ST et dans les véhicules. Certains agents sont formés aux secours (pompiers volontaires). Mise à disposition d'EPI adaptés(gants anti coupures casque antibruits chaussures coquées avec semelles anti dérapantes) Etablir des consigne de travail en sécurité et en informer les agents. Equiper les agents d'EPI adaptés aux différents activités et s'assurer de leur port effectif. Former à l'utilisation et au port des EPI Veiller au bon état des organes de sécurité et des protections intégrées,			7,5 Rappeler l'intérêt d'être à jour des vaccination Faire appel à la médecine du travail.	s. A faire		
,	Déplacements fréquents en véhicule ou à pied jusqu'aux zones d'intervention Utilisation de véhicule de service ; Déplacement sur les différents chantiers (conduite de véhicules différents) installation de manifestations ou chargement/déchargement de matériel à proximité de la circulation routière ; Conduite de véhicules nécessitant des permis spécifiques ou des formations. Intervention sur ou à proximité de la voie publique (mise en place des décorations de noël, remplacement d'éclairages défectueux,).	Commune	7. ST Maintenance bât. Travaux électriques	Routier	Traumatismes, plaies (de bénins à graves)	Permis obligatoires + CACES Règlement en place pour l'utilisation des véhicules.	10 1	0,1	1 Former et informer les nouveaux arrivants.	Fait		
1	Intervention sur des tableaux et armoires électriques; intervention sur les installations électriques, contact avec des parties nues sous tension (manipulation des prises murales, tirage de câbles, manipulation des gaines électriques), présence de courts-circuit; intervention sur des machines et outils présentant des défauts électriques pour l'installation our des installations électriques pour l'installation du matériel de scène (sono, micros, enceintes, lumières, décorations de Noël lumineuses).	Commune	7. ST Maintenance bât. Travaux électriques	Electrique	Électrisation Électrocution	Agents formés et titulaires d'une habiliation électrique Mise à disposition d'EPI adaptés et spécialisés (gants d'électricien) matériel spécifique(voltmètre tapis perche) .	5 10	0,1	5 S'assurer de la correspondance entre le niver d'habilitation de l'agent et les tâches réalisées			

Envoyé en préfecture le 24/12/2024

Reçu en préfecture le 24/12/2024

Publié le



	Travaux par points chauds; Stockage et utilisation de produits inflammables (solvant, peinture, colles, vernis)	Commune	7. ST Maintenance bât. Travaux électriques	Incendie/Explosion	Brûlures, atteintes respiratoires et ORL, traumatismes	Agents formés aux risques liés aux opérations de soudage Agents formés à la manipulation des extincteurs EPI à disposition (casque de soudeur - gants de	2 1	0 0,3	6	Bien identifier les locaux sous tension	ID : 084-2	2184007	729-202	41218-DEL	2024_12_07B-DE
1	vernis) et de matières combustibles (bois, poussières de bois).					EPI a disposition (casque de soudeur - gants de soudeur - tablier de cuir) tenue de travail en coton									
1:			Travaux électriques	Ambiances thermiques	Chaleur Crampes, déshydratation, fièvre, épuisement, insolation, coup de chaleur Froid Perte de dextérité, hypothermie, gelures, engelures, troubles vasculaires, Troubles Musculo- squelettiques (TMS) Chaleur et froid Inconfort, maladles, sensibilisation aux épisodes viraux salsonniers, sensibilisation aux syndromes viraux Lésions oculaires	Changement d'horaires à partir du 1 er mai pour s'adapter aux températures. ST et d'eau fraiche à volonté Hiver Tenue chaude pour l'hiver. Mise à disposition de locaux chauffés aux ST. Sensibiliser les agents aux risques liés aux fortes chaleurs notamment au coup de chaleur (urgence vitale). Agents équipés de lunettes de protection solaire catégorie 3 ou 4		5 0,3		Se rapprocher de la médecine préventive p une sensibilisation sur le risque de cancer peau et de la vaccination. Sensibiliser les agents à l'intérêt de s'écha en hiver pour éviter les blessures.	de la				
1:	Exposition aux agents biologiques infectieux lors d'intervention à proximité d'eaux usées entraînant un contact avec les eaux souillées (évacuations, vides-sanitaires, système de climatisation); Exposition aux légionelles (tansmission par les gouttelettes/aérosols d'eau chaude lors des douches ou intervention sur les réseaux d'eau sanitaire); Exposition à des animaux du type rongeurs dans les locaux techniques.	Commune	7. ST Maintenance bât. Travaux électriques	Biologique	Risques infectieux viraux, bactériens ou parasitaires (accidents d'exposition au sang, légioneilose, tuberculose, hépatites, poux, gale) Réactions allergiques	Masques et gants adaptés	5 1	0,3	1,	5 Rappeler aux agents l'importance de la vaccination (tétanos). Faire appel à la médé du travail.	A fa	ire		Demander à la médecine du travail	
14	Travaux par point chaud (ex : soudure) ;	Commune	7. ST Maintenance bât. Travaux électriques	Rayonnement	Lésions oculaires Lésions cutanées	Lunettes et protections adaptées	5 1	0,7	3,	5	Fa	it			
1	Utilisation d'une lampe d'appoint lors de travaux hors tension ; Travail en lumière artificielle ; Travail sur des surfaces éblouissantes éclairées par le soleli ; Travail dans des locaux sombres.	Commune		Ambiance lumineuse	Fatigue visuelle	Eclairage mobile pour les chantiers	5 1	0,3	3 1,	5	Fa	it			
11	Agressivité des administrés ou des agents de la collectivité en attente d'interventions Charge de travail importante avec beaucoup de priorités	Commune		Agressions verbales et/ou physiques RPS	Stress, traumatismes physiques, traumatismes psychologiques.	Privilégier le travail en équipe; Possibilités d'être reçu par le psychologue du CDG, RPS à mettre en place pour les agents. RPS en 2023. Cours de sophrologie et formation gestion du stress et mobiliser ses ressources.	2 5	5 0,3	3	Rappeler l'utilité de registre de Santé et de Sécurité au Travail pour signaler toute situ d'agression	Fa ation	it		Formations RPS pour les responsables mai juin 22	